



**DiBO**  
DEALS

The  
green  
power.



**15.09**<sup>2024</sup>  
TOT EN MET /JUSQU'À  
**15.12** 2024

**DiBO DEALS**AUTUMN  
HIGH PRESSURE CLEANERS



**DiBO België BV**

Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem (BE)  
T +32 (0)3 354 18 18 • sales.belgium@dibo.com  
[www.dibo.com](http://www.dibo.com)

Alle prijzen zijn vermeld per stuk, in Euro, exclusief BTW en inclusief Recupel-bijdrage - deze actie is geldig in de BENELUX van 15-09-2024 t/m 15-12-2024 - onder voorbehoud van wijzigingen. Tous les prix sont mentionnés à la pièce, en Euros, hors TVA et frais de recyclage inclus (Recupel) - cette promotion est valable au BENELUX du 15-09-2024 au 15-12-2024 - sous réserve de modifications.

Uw dealer / Votre revendeur :

CLEANING MACHINES  
OUDENAARDESTRAAAT 69  
9870 ZULTE  
T 056 70 70 80  
G 0471 11 11 81  
INFO@CLEANINGMACHINES.BE  
WWW.CLEANINGMACHINES.BE



## # LESS IS MORE ECN

**Daarom is een DiBO hogedrukreiniger de beste keuze:**  
*Un nettoyeur haute pression DiBO constitue le meilleur choix pour les raisons s*

Goed nieuws! We breiden de variaties van onze meest succesvolle koud- waterhogedrukreiniger voor intensive use uit. De robuuste en krachtige DiBO ECN-S is voortaan verkrijgbaar in meerdere druk/debiet-confi gura- ties, onder het moto #LessIsMore. Deze koudwaterhogedrukreiniger heeft zich de afgelopen jaren uitermate bewezen. Hij is gekend als een stille kracht met een radiale hogedruk- pomp en keramische plunjers, wat trillingen en geluid reduceert. Deze hoogwaardige hogedrukreiniger is compact, wendbaar en perfect voor verschillende reinigingstoepassingen. Bovendien is hij zeer gebruiksvriendelijk en kent hij een lange levensduur.

Bonne nouvelle ! Nous élargissons les variantes de notre nettoyeur haute pression à eau froide le plus performant à usage intensif. Le DiBO ECN-S, robuste et puissant, est désormais disponible dans de multiples confi gu- rations de pression/débit, sous la devise #LessIsMore. Ce nettoyeur haute pression à eau froide a plus que fait ses preuves au cours des dernières années. Il s'agit d'une véritable force silencieuse do- tée d'une pompe radiale à haute pression et de plongeurs en céramique, pour une réduction des vibrations et du bruit. Ce nettoyeur haute pression de haute qualité est compact, maniable et idéal pour diverses applications de nettoyage. En outre, il est très facile à utiliser et o- re une longue durée de vie.



NEW



# ECN-S

—COLD WATER

...s suivantes :

## Samengevat:

- Werkdruk tot 210 bar
- Debit tot 1800 l/h
- Radiale krukaspomp met keramische plunjers
- Industriële elektromotor met laag toerental
- Externe reinigingsmiddeleninjector

- Grote wielen, toegankelijk op alle terreinen
- Voorzien van lanshouders en kabelopberging
- Eenvoudig te bedienen
- Optioneel te verkrijgen met slanghaspel

## En résumé :

- Pression de service jusqu'à 210 bars
- Débit jusqu'à 1800 l/h
- Pompe radiale à vilebrequin avec plongeurs en céramique
- Moteur électrique à faible régime
- Injecteur de détergent externe

- Grandes roues, pour un accès sur tous les sols
- Porte-lances et rangements pour les câbles
- Facilité d'utilisation
- Disponible en option avec un enrouleur de tuyau

COLD WATER						
	bar	l/h	kW	V (50 Hz)	A	rpm
ECN-S 130/10	130	600	3	1 x 230	13	1450
ECN-S 210/15	210	900	7	3 x 400	11	1450
ECN-S 200/20	200	1200	8	3 x 400	13	1450
ECN-S 130/30 RVS	130	1800	8	3 x 400	13	1450



Modern design



High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Motor with low speed



5 year warranty



10h use



NL



FR



#Hybrid  
#GreenBoiler  
#DualPowerHeatingSystem



IB

Daarom is een DiBO hogedrukreiniger de beste keuze:  
*Un nettoyeur haute pression DiBO constitue le meilleur choix pour les raisons suivantes*

Speciaal ontworpen voor professionals in de reinigungssector, met aandacht voor verduurzaming. Deze veelzijdige alleskunner, waarvan de 'S' staat voor SSS- STT, biedt een stille en soepele werking dankzij de radiale krukaspomp met volkeramische plunjers. Minder trillingen en geluid betekent een langere levensduur en meer werkcomfort. Het robuuste bedieningspaneel uit RVS is gebruiksvriendelijk en duurzaam. Voortaan heb je de keuze uit twee duurzame GreenBoiler verwarmingssystemen: in een 50kW (GB50) of 70kW (GB70) uitvoering. Voor een nog duurzamere oplossing kies je de IBH-S+ met het Dual Power Heating System (DPHS). Dit unieke systeem combineert elektrisch voorverwarmen met een Green-Boiler, waardoor met minder brandstof en uitstoot toch snel heet water geleverd kan worden. Dankzij de dubbele elektronische temperatuurcontrole blijft de wateruitgangstemperatuur constant en is het reinigingsresultaat optimaal. DiBO IBH-S+: Het neusje van de zalm voor een duurzamere warmwaterreiniging!

Spécialement conçu pour les professionnels du secteur du nettoyage, il met l'accent sur la durabilité. Cette machine polyvalente, qui doit son nom au S de Silence, offre un fonctionnement silencieux et souple grâce à sa pompe radiale à vilebrequin dotée de plongeurs en céramique. Moins de vibrations et de bruit, donc une durée de vie plus longue et un plus grand confort de travail. Le panneau de commande robuste en acier inoxydable est convivial et durable. Désormais, vous pouvez choisir entre deux systèmes de chauffage durables GreenBoiler : en version 50 kW (GB50) ou 70 kW (GB70). Pour une solution encore plus durable, choisissez l'IBH-S+ avec le Dual Power Heating System (DPHS). Ce système unique associe un préchauffage électrique à une chaudière GreenBoiler, ce qui permet de fournir rapidement de l'eau chaude en consommant moins de combustible et en réduisant les émissions. Grâce à la double régulation électronique de la température, l'eau sortante reste à température constante pour un effet de nettoyage optimal. DiBO IBH-S+ : La crème de la crème pour un nettoyage à l'eau chaude plus durable !

#Hybrid  
#DPHS



## PLUS VERSION (IBH-S+)

With Dual Power Heating System

DPHS

Een combinatie van een elektrisch voorverwarmingssysteem en een 50 of 70 kW GreenBoiler met een dubbele elektronische temperatuurcontrole.

### Voordelen:

- Altijd een buffer warm water beschikbaar
- Groot vermogen (50 of 70 kW GreenBoiler + elektrische verwarming)
- 18% + 8% brandstofbesparing
- Lage CO<sub>2</sub>-uitstoot
- Lage onderhoudskosten

Combinaison d'un système de préchauffage électrique et d'une chaudière GreenBoiler de 50 ou 70 kW avec double contrôle électronique de la température.

### Avantages :

- Toujours un tampon d'eau chaude disponible
- Grande puissance (GreenBoiler de 50 ou 70 kW + chauffage électrique)
- 18 % + 8 % d'économie de carburant
- Faible émission de CO<sub>2</sub>
- Faibles coûts d'entretien

NEW

# IBH-S

**\_HOT WATER**



GreenBoiler  
GreenBoiler  
DUAL POWER HEATING SYSTEM  
**GB70**

...s suivantes :

## Samengevat:

- Werkdruk tot 210 bar
- Debiet tot 1200 l/h
- Radiale krukaspomp met keramische plunjers
- Industriële elektromotor met laag toerental
- 50 kW of 70 kW GreenBoiler
- "+"-versie met Dual Power Heating systeem (DPHS)
- Grote wielen, toegankelijk op alle terreinen
- Voorzien van lanshouders en kabelopberging
- Eenvoudig te bedienen
- Optioneel te verkrijgen met slanghaspel

## En résumé :

- Pression de service jusqu'à 210 bars
- Débit jusqu'à 1200 l/h
- Pompe radiale à vilebrequin avec plongeurs en céramique
- Moteur électrique à faible régime
- GreenBoiler de 50 kW ou 70 kW
- Version « + » avec Dual Power Heating System (DPHS)
- Grandes roues, pour un accès sur tous les sols
- Porte-lances et rangements pour les câbles
- Facilité d'utilisation
- Disponible en option avec un enrouleur de tuyau

HOT WATER									
	bar	l/h	°C	k	kW	V (50 Hz)	A	rpm	
IBH-S+ 130/10 GB50	130	600	30 - 150	W	3,1	1 x 230	16	1450	DPHS
IBH-S+ 210/15 GB50	210	900	30 - 150	50	9,4	3 x 400	16	1450	DPHS
IBH-S+ 130/10 GB70	130	600	30 - 150	50	3,1	1 x 230	13	1450	DPHS
IBH-S+ 210/15 GB70	210	900	30 - 150	70	9,4	3 x 400	16	1450	DPHS
IBH-S+ 200/20 GB70	200	1200	30 - 150	70	10,8	3 x 400	17,5	1450	DPHS
IBH-S 130/10 GB70	130	600	30 - 150	70	3,0	1 x 230	13	1450	
IBH-S 210/15 GB70	210	900	30 - 150	70	6,5	3 x 400	13	1450	
IBH-S 200/20 GB70	200	1200	30 - 150	70	7,6	3 x 400	14,5	1450	



Modern design



High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Motor with low speed



GreenBoiler



5 year warranty



10h use



NL




FR

# HIGH PRESSURE CLEANERS

Hogedrukreinigers  
Nettoyeurs haute pression

COLD WATER



## Ask for more Chemicals

tot 500 bar en tot 2460 l/h  
Jusqu'à 500 bars et 2460 l/h

Reinigingsmiddelen /  
Produits chimiques



CAR & TRUCK  
VOITURE & CAMION



10 l

€ 60,00



TRACTOR & WERKTUIG  
TRACTEUR & MATERIEL



10 l

€ 62,00

## Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET ECN-S  
PAQUET ENROULEUR ECN-S



€

20 m

€ 702,00



NL



FR



GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !



**CPU-S 130/10 OPEN**



30 - 130 bar 180 - 600 l/h 3,0 kW (1x230V)



1450 tpm

€ 1.550,00\*

€ 1.995,00



GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !

**ECN-S 130/10**



30 - 130 bar 180 - 600 l/h 3,0 kW (1x230V)



1450 tpm

€ 1.890,00

€ 2.440,00

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !



**CPU-S 210/15 OPEN**



30 - 210 bar 180 - 900 l/h 7,0kW (3x400V)



1450 tpm

€ 1.670,00\*

€ 2.155,00

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !



**ECN-S 210/15**



30 - 210 bar 180 - 900 l/h 7,0kW (3x400V)



1450 tpm

€ 2.010,00

€ 2.595,00

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !



**CPU-S 200/20 OPEN**

NEW



30 - 200 bar 180 - 1200 l/h 8 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 1.685,00\*

€ 2.165,00

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !



**ECN-S 200/20**

NEW



30 - 200 bar 180 - 1200 l/h 8 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 2.110,00\*

€ 2.720,00

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !



**CPU-S 130/30 OPEN**

NEW



30 - 130 bar 180 - 1800 l/h 8 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 1.945,00\*

€ 2.510,00

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !



**ECN-S 130/30**

NEW



30 - 130 bar 180 - 1800 l/h 8 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 2.895,00\*

€ 3.735,00



\* exclusief spuitgereedschap  
\* outil de pulvérisation exclus

# HOT WATER



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO mailot cyclisme ou pöör ATU ITE!

### IBH-S+ 130/10 GB50

30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,1kW (1x230V)
30 - 150°C	1450 tpm	50 kW
€ 4.930,00	€ 6.365,00	

GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO mailot cyclisme ou pöör ATU ITE!

### IBH-S+ 130/10 GB70

30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,1kW (1x230V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 5.740,00	€ 7.405,00	

GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO mailot cyclisme ou pöör ATU ITE!

### IBH-S 130/10 GB70

30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,0kW (1x230V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 5.520,00	€ 7.125,00	

## Ask for more

tot 350 bar en tot 1800l/h  
Jusqu'à 350 bars et 1800 l/h



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO mailot cyclisme ou pöör ATU ITE!

### IBH-S+ 210/15 GB50

30 - 210 bar	180 - 900 l/h	9,4kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	50 kW
€ 4.980,00	€ 6.425,00	

GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO mailot cyclisme ou pöör ATU ITE!

### IBH-S+ 210/15 GB70

30 - 210 bar	180 - 900 l/h	9,4kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 5.830,00	€ 7.525,00	

GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO mailot cyclisme ou pöör ATU ITE!

### IBH-S 210/15 GB70

30 - 210 bar	180 - 900 l/h	6,5kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 5.610,00	€ 7.235,00	



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO mailot cyclisme ou pöör ATU ITE!

### IBH-S+ 200/20 GB70

30 - 200 bar	180 - 1200 l/h	10,8kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 6.400,00	€ 8.255,00	

GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO mailot cyclisme ou pöör ATU ITE!

### IBH-S 200/20 GB70

30 - 200 bar	180 - 1200 l/h	7,6kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 6.160,00	€ 7.945,00	



## Accessories

Toebehoren / Accessoires

←	€
20 m	€ 678168,00




NL



FR

# HIGH PRESSURE CLEANERS

Hogedrukreinigers  
Nettoyeurs haute pression



**PW-C21 150/9**

150 bar 540 l/h 2,5 kW (1x230V)

2800 tpm

€ 555,00 ~~€ 787,00~~

**PW-C25+ 150/9**

150 bar 540 l/h 2,8 kW (1x230V)

2800 tpm

€ 1.045,00 ~~€ 1.655,00~~

incl. extra lans met vuilvrees lance suppl. avec gicleur rotatif inclus.  
incl. haspel met 12m HD-slang  
Enrouleur + tuyaux HP 12m inclus.

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE!

**PW-C45 130/10**

30 - 130 bar 180 - 600 l/h 3,2 kW (1x230V)

1400 tpm

€ 1.350,00 ~~€ 1.995,00~~

incl. dubbele lans + chemietank  
Double lance + réservoir détergent inclus

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE!

**PW-C55 200/21**

30 - 200 bar 180 - 1260 l/h 8,1 kW (3x400V)

1400 tpm

€ 2.365,00 ~~€ 3.285,00~~

incl. dubbele lans + chemietank  
Double lance + réservoir détergent inclus

**PW-C21 170/9**

170 bar 540 l/h 2,9 kW (1x230V)

2800 tpm

€ 585,00 ~~€ 829,00~~

NEW

**PW-C45 190/15**

30 - 190 bar 180 - 900 l/h 5,1 kW (3x400V)

1400 tpm

€ 1.530,00 ~~€ 2.275,00~~

Incl. dubbele lans + chemietank  
Double lance + réservoir détergent inclus

GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE!

**PW-C45 190/15**

30 - 190 bar 180 - 900 l/h 5,1 kW (3x400V)

1400 tpm

€ 1.530,00 ~~€ 2.275,00~~

Incl. dubbele lans + chemietank  
Double lance + réservoir détergent inclus



## Accessories

Toebehoren / Accessoires



VLOERREINIGER  
NETTOYEUR DE SOL

RVS / INOX

€ 338,00


€ 260,00



TRANSPORTWAGEN  
CHARIOT MOBILE

€

€ 228,00



- Muurbevestigingsframe met haspel en 15 m hogedrukslang.
- Cadre pour fixation murale avec enrouleur et 15m de tuyau haute pression.

MUURBEVESTIGINGSFRAME  
FIXATION MURALE

€

€ 508,00



- Haspel met hogedrukslang
- Enrouleur avec tuyau haute pression

HASPELPAKKET  
PAQUET ENROULEUR

PW-C21 (15m)	PW-C45/55 (20m)
€ 329,00	€ 574,00



# HOT WATER



**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**PW-H31 150/9**

30 - 150 bar	270 - 540 l/h	2,8 kW (1x230V)
30 - 110°C	1400 tpm	40 kW
<b>€ 2.995,00</b>	<del>€ 3.975,00</del>	

**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**PW-H61 180/13**

30 - 180 bar	450 - 800 l/h	5,0 kW (3x400V)
30 - 110°C	1400 tpm	50 kW
<b>€ 3.595,00</b>	<del>€ 4.740,00</del>	

**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**PW-H101+ 200/21**

30 - 200 bar	650 - 1300 l/h	8,5 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	100 kW
<b>€ 5.355,00</b>	<del>€ 7.050,00</del>	

**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**PW-E101 170/10**

30 - 170 bar	450 - 600 l/h	15,9 kW (3x400V)
80°C	1400 tpm	12 kW
<b>€ 6.065,00</b>	<del>€ 7.990,00</del>	

Met elektrisch verwarmde boiler  
Pourvu d'une chaudière électrique

**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**PW-H61 200/17**

30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (3x400V)
30 - 110°C	1400 tpm	70 kW
<b>€ 3.895,00</b>	<del>€ 5.145,00</del>	

**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**PW-H101+ 200/21 AUTOMATIC**

30 - 200 bar	650 - 1300 l/h	8,5 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	100 kW
<b>€ 5.975,00</b>	<del>€ 7.870,00</del>	

**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**PW-E101 170/12**

30 - 170 bar	450 - 720 l/h	36,2 kW (3x400V)
80 °C	1400 tpm	36 kW
<b>€ 6.515,00</b>	<del>€ 8.575,00</del>	


Met elektrisch verwarmde boiler  
Pourvu d'une chaudière électrique

**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**PW-H61+ 200/17**

30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	70 kW
<b>€ 4.595,00</b>	<del>€ 6.065,00</del>	

Met 3 voorgeprogrammeerde reinigingsfasen  
Avec 3 phases de nettoyage préprogrammées



## Professional

Verrijdbare brandermodule

Brûleur mobile



**GRATIS**DIBO pet!  
Casquette DiBØG R ATU ITE !

**FIREBOX**

max 350 bar	360 - 1260 l/h	0,3 kW
18 l	90 kW	140° C
<b>€ 2.630,00</b>	<del>€ 3.505,00</del>	

## Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET PW-H31/-H61 PAQUET ENROULEUR PW-H31/-H61	
↔	€
20 m	<b>€ 617,00</b>
HASPELPAKKET PW-H101 PAQUET ENROULEUR PW-H101	
↔	€
20 m	<b>€ 699,00</b>

# HIGH PRESSURE CLEANERS

Hogedrukreinigers  
Nettoyeurs haute pression



## COLD WATER



GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !

**PTL-S 150/11**


30 - 150 bar	240 - 660 l/h	4,0 kW (petrol)
	3,0 l	
€ 1.550,00	€ 2.005,00	



GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !

**PTL-M 200/18 B**

30 - 200 bar	240 - 1080 l/h	10,5 kW (petrol)
	7 l	
€ 3.190,00	€ 4.135,00	



GRATIS DIBO pet!  
Casquette DIBO R ATU ITE !

**PTL-L 350/16 BE**

350 bar	960 l/h	17,6 kW (petrol)
	6,5 l	
€ 7.090,00	€ 9.195,00	



NL



FR

## HOT WATER



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO maillot cyclisme ou paccr ATU ITE !

**STM-M 170/4**

170-45 bar	240 - 120 l/h	20 kW (3x400 V)
30 - 80°C	1450 tpm	18 kW 145°C
€ 5.990,00	€ 7.755,00	

STOOMFUNCTIE  
FONCTION VAPEUR



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO maillot cyclisme ou paccr ATU ITE !

**HOTBOX-GK 50/10**

50-30 bar	600 - 420 l/h	1,5 kW (1x230V)	30 - 110°C
1450 tpm	70 kW	140°C	
€ 14.300,00	€ 16.045,00		

STOOMFUNCTIE  
FONCTION VAPEUR



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!  
DIBO tenue cyclisme ou paccr ATU ITE !

**JMB-E 200/15 DE**

30 - 200 bar	180 - 900 l/h	7,5 kW (diesel)
27 l + 5 l	30 - 125 °C	70 kW
€ 12.990,00	€ 14.885,00	



NL



FR



GreenBoiler

**JMB-S**



GreenBoiler

**JMB-MD**



**JMB-S**

JMB-S 200/18	30 - 200 bar	1080 l/h	11.7 kW	STAGE 5 READY	50 l	200 l	max 110°	70
JMB-S 250/15	30 - 250 bar	900 l/h	kW	STAGE 5 READY	50 l	200 l	C max.	kW

**JMB-MD**

JMB-MD 200/18	30 - 200 bar	1080 l/h	11.7 kW	STAGE 5 READY	80 l	450 l	max. 110 °C	110
JMB-MD 200/30	30 - 200 bar	1800 l/h	18.5 kW	STAGE 5 READY	80 l	450 l	max. 110 °C	kW
JMB-MD 249/25	30 - 249 bar	1500 l/h	18.5 kW	STAGE 5 READY	80 l	450 l	max. 110 °C	110
JMB-MD 350/18	30 - 350 bar	1080 l/h	18.5 kW	STAGE 5 READY	80 l	450 l	max. 110 °C	kW
JMB-MD 500/15	30 - 500 bar	900 l/h	18.5 kW	STAGE 5 READY	80 l	450 l	max. 110 °C	110

GreenBoiler

**JMB-MG**



GreenBoiler

**JMB-ME**



**JMB-MG**

JMB-MG 249/15	30 - 249 bar	900 l/h	18 kW	2 x 75 l	450 l	max 110°	70 kW
JMB-MG 249/25	30 - 249 bar	1500 l/h	18 kW	2 x 75 l	450 l	C max	70 kW
JMB-MG 350/18	30 - 350 bar	1080 l/h	18 kW	2 x 75 l	450 l	110° C	70 kW

**JMB-ME**

JMB-ME 170/18	30 - 170 bar	1080 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 25 kWh (+ BMS)	2 x 75 l	C 450 l	max 110°	70 kW
JMB-ME 200/15	30 - 200 bar	900 l/h	kW 0,5 tot 6	BMS) 48V - 25 kWh	2 x 75 l	450 l	C max	70 kW
JMB-ME 249/13	30 - 249 bar	780 l/h	6 kW 0,5 tot 6	(+ BMS) 48V - 25 kWh	2 x 75 l	450 l	110° C	70 kW

**Standaard / Standard**

**Optioneel / Option**



# #Battery



## CPU-SB open

### Drie nieuwe toppers, 100% op batterij

De nieuwe elektrische ZERO-emissie koudwaterhogedrukreinigers – CPU-SB open, ECN-MB en ECN-MB skid – zijn volledig draadloos en werken uitsluitend op batterij. De inspiratie voor de ontwikkeling van deze nieuwe range werd ingegeven door het succes van de DiBO JMB-ME, de eerste batterijaangedreven hogedruk-trailer. De 3 nieuwe modellen zijn krachtig, compact en uitgerust met de nieuwste batterijtechnologie.

**Belangrijkste voordelen:** ● Stille werking: de elektromotor produceert minder geluid dan vergelijkbare

verbrandingsmotoren.

- Krachtige batterijen: 2 lithium batterijen zorgen voor een fl exibele werking zonder afhankelijkheid van het stroomnet.
- Geen bouwkast nodig voor aansluitingen!
- Twee reinigingsmodi: dezelfde nozzle kan worden gebruikt in Eco-modus (werktijd van 1 uur) en Turbo-modus (werktijd van ongeveer 30 minuten).
- Snel opladen: de batterijen zijn verwisselbaar en hebben een korte oplaadtijd van slechts 90 minuten. De hogedrukreinigers worden standaard geleverd met 2 snelladers.
- Energiezuinig: het automatische start/stopsysteem bespaart op batterijverbruik.
- 5 jaar garantie: ook deze hogedrukreinigers worden geleverd met 5 jaar garantie

## ECN-MB

### Welke hogedrukreiniger past bij jou?

Hoewel de drie modellen op batterijen dezelfde kerntechnologie delen, zijn er duidelijke verschillen in hun ontwerpen. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.

#### CPU-SB OPEN

Dit is het basismodel van DiBO's batterijaangedreven koudwaterhogedrukreinigers. De CPU-SB OPEN heeft een compact ontwerp, ideaal voor stationaire toepassingen met de keuzemogelijkheid voor wand- of vloermontage. Deze machine kan ook in een voertuig worden geïnstalleerd, zeventeens enkel een wateraansluiting.

#### ECN-MB

Dit is de mobiele versie van de drie, een verplaatsbare koudwaterhogedrukreiniger die gemakkelijk schoonmaken op verschillende locaties mogelijk maakt. Het enige wat je nodig hebt is een wateraansluiting.

#### ECN-MB Skid

Deze skid-versie is gemonteerd op een watertank, waardoor het een volledig auto- noom batterijaangedreven koudwaterhogedrukreiniger is. Geen wateraansluiting meer nodig! Dit ECN-MB SKID model is enerzijds te gebruiken als stationaire unit maar kan ook makkelijk in zijn geheel met een vorkheftruck worden geplaatst in verschillende geëlektrificeerde voertuigen. Perfect voor hogedrukreiniging in stads- parken, woonwijken, winkelcentra, campings, pretparken, dierentuinen, enzovoort. Kortom, op alle voor auto's, bestelwagens en SUV's moeilijk bereikbare plaatsen. Deze combinatie biedt kracht en water, waar je ook bent.

## Trois géants du nettoyage entièrement alimentés par batterie

Les nouveaux nettoyeurs électriques à zéro émission - CPU-SB open, ECN-MB et ECN-MB skid - sont entièrement sans fil et alimentés par batterie. Le concept utilisé par DiBO est basé sur celui du nettoyeur haute pression JMB-ME, qui a été la première remorque haute pression alimentée par batterie dans l'ore de DiBO. Les tout nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide passent à la vitesse supérieure en termes de puissance, de confort et de technologie de batterie.

**Voici un aperçu de leurs points forts :**

- Moteur silencieux : le moteur électrique produit moins de bruit que les moteurs à combustion similaires.
- Batteries puissantes : 2 batteries au lithium garantissent un fonctionnement flexible et indépendant des réseaux électriques. Aucune armoire de chantier n'est nécessaire pour les connexions électriques.
- 2 modes de nettoyage : la même buse peut être utilisée en mode Eco (durée de travail d'environ 1 heure) et en mode Turbo (durée de travail d'environ 30 minutes).
- Chargement rapide : les batteries sont interchangeables et ont un temps de recharge court de seulement 90 minutes. De série, les nettoyeurs sont équipés de deux chargeurs rapides.
- Sécurité et économie d'énergie : le système de démarrage/arrêt automatique permet d'économiser l'autonomie de la batterie.
- Les nettoyeurs haute pression sont garantis 5 ans.

## Quel nettoyeur utiliser ?

Bien que les trois modèles alimentés par batterie partagent la même technologie de base, leur conception présente des différences notables. Examinons-les de plus près.

#### CPU-SB OPEN

Ce modèle est la version de base des nettoyeurs haute pression à eau froide alimentés par batterie de DiBO. Le CPU-SB OPEN arbore un design compact et est idéal pour les installations fixes, souvent appelées montage mural ou au sol. Cependant, il peut également être installé dans un véhicule. Il nécessite un raccordement à l'eau.

#### ECN-MB

Parmi les trois modèles, celui-ci est la version mobile : un nettoyeur haute pression portable à eau froide, qui permet un nettoyage facile dans différents endroits. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un raccordement à l'eau.

#### ECN-MB Skid

La version à châssis fixe (skid) des nettoyeurs haute pression à batterie est équipée d'un réservoir d'eau sur lequel la machine est montée, ce qui en fait une unité entièrement autonome, fonctionnant sur batterie. Il peut être soulevé à l'aide d'un chariot élévateur et utilisé comme unité stationnaire ou installé dans différents véhicules électrifiés. Il est la solution parfaite pour les tâches de nettoyage haute pression dans les parcs urbains, les zones résidentielles, les centres commerciaux, les campings, les parcs d'attractions, les zoos, etc. Bref, dans tous les endroits difficilement accessibles aux voitures, camionnettes, SUV... Ce combo se faufile partout et dispose de l'électricité et de l'eau à bord.

# Powered

NEW



## ECN-MB Skid

## ECN-MB Skid in Werkuigdrager dans voiturette cargo

### Samengevat:

- Volledig uitstootvrij
- Werkdruk tot 150 bar
- Debiet tot 600 l/h
- Minder geluidsproductie dan gelijkaardige verbrandingsmotor (<83dB)
- Flexibel (ona ankelijk van stroomnetwerken)

- Snel oplaadbaar (middels 2 bijgeleverde EGO snelladers)
- Uit te breiden werktijd (met uitwisselbare EGO Power+ batterijen)
- Automatisch start/stop-systeem (besparing op batterijwerktijd)
- Gebruiksvriendelijk (eenvoudige besturing)
- Compact design (gemakkelijk mee te nemen)

### En résumé :

- Émissions totalement nulles
- Pression de travail jusqu'à 150 bar
- Moins de production de bruit que les moteurs à combustion similaires. <83 dB
- Fonctionnement flexible tout en étant indépendant des réseaux électriques.
- Recharge rapide à l'aide de 2 chargeurs rapides inclus.

- Temps de travail extensible grâce aux batteries interchangeables EGO Power+ interchangeables
- Le système de démarrage/arrêt automatique permet d'économiser le temps de fonctionnement de la batterie.
- Convivialité avec des commandes simples
- Conception compacte et facile à transporter

BATTERY POWERED			
	bar	l/h	
CPU-SB 150/10 SS open	150	600	2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah)
ECN-MB 150/10 SS	150	600	2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah)
ECN-MB 150/10 SS skid	150	600	2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah)



Modern design



High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Battery powered



5 year warranty



10h use



# Chemicals



CT5



CT15



CT30



CT46



CT51



CT71



CT80




CT110



CT160




CT231



# SCRUBBERS

Schrobz machines  
Autoaveses



**CT5-B28**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

280 mm	375 mm	386 mm	900 m <sup>2</sup> /h
51	51	36 V	

€ 2.155,00 ~~€ 2.815,00~~

FR NL



**CT15-C35**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

350 mm	450 mm	1300 m <sup>2</sup> /h
161	191	230V - 50 Hz

€ 2.220,00 ~~€ 2.895,00~~

FR NL



**CT15-B35**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

350 mm	450 mm	1300 m <sup>2</sup> /h
161	191	24V (2x12V)

€ 3.075,00 ~~€ 4.005,00~~

FR NL



**CT30-C45**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

450 mm	550 mm	1670 m <sup>2</sup> /h
281	301	230V - 50 Hz

€ 2.755,00 ~~€ 3.585,00~~

FR NL



**CT30-B45**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

450 mm	550 mm	1670 m <sup>2</sup> /h
281	301	24V (2x12V)

€ 4.530,00 ~~€ 5.890,00~~

FR NL



**CT46-B50**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

500 mm	730 mm	1750 m <sup>2</sup> /h
401	461	24V (2x12V)

€ 5.100,00 ~~€ 7.034,00~~

FR NL



**CT46-C50**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

500 mm	730 mm	1750 m <sup>2</sup> /h
401	461	230V - 50 Hz

€ 3.155,00 ~~€ 4.375,00~~

FR NL



**CT51-B55**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

550 mm	815 mm	2000 m <sup>2</sup> /h
501	531	24V (2x12V)

€ 6.700,00 ~~€ 9.769,00~~

FR NL



**CT51-B75**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

550 mm	815 mm	2475 m <sup>2</sup> /h
501	531	24V (2x12V)

€ 7.600,00 ~~€ 11.069,00~~

FR NL



**CT51-B85**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

550 mm	815 mm	2000 m <sup>2</sup> /h
501	531	24V (2x12V)

€ 6.700,00 ~~€ 9.769,00~~

FR NL



**CT17-B70**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

700 mm	1010 mm	3150 m <sup>2</sup> /h
701	701	24V (2x12V)

€ 9.250,00 ~~€ 13.527,00~~

FR NL



**CT71-B170**

GRATIS DIBO Magic Click!  
DIBO Magic Click R ATU ITE!

700 mm	1010 mm	3150 m <sup>2</sup> /h
701	701	24V (2x12V)

€ 9.250,00 ~~€ 13.527,00~~

FR NL








# SWEEPERS

Veg(zuig)machines  
Balayuses (aspirantes)



Vegmachines  
Balayuses



includief batterij en lader batterie et chargeur inclus	
€ 200,00	€ 265,00
10,8V	63 dB(A)
370 mm	2 l
↔	↔



includief batterij en lader batterie et chargeur inclus	
€ 370,00	€ 533,00
1600 m <sup>2</sup> /h	
550 mm	25 l
↔	↔

includief batterij en lader batterie et chargeur inclus	
€ 830,00	€ 1.215,00
3000 m <sup>2</sup> /h	
750 mm	50 l
↔	↔

includief batterij en lader batterie et chargeur inclus	
€ 1.235,00	€ 1.805,00
3000 m <sup>2</sup> /h	12V
750 mm	50 l
↔	↔

Vegzuigmachines  
Balayuses aspirantes



includief batterij en lader batterie et chargeur inclus	
€ 2.650,00	€ 3.875,00
2000 m <sup>2</sup> /h	12V
625 mm	35 l
↔	↔



includief batterij en lader batterie et chargeur inclus	
€ 4.060,00	€ 5.957,00
2450 m <sup>2</sup> /h	12V
700 mm	50 l
↔	↔

## Promo-Gifts\*

ncore une autre raison de choisir un DIBO !  
\* Mits o ctiële garantte  
registratie op [www.dibo.com](http://www.dibo.com)  
site web [www.dibo.com](http://www.dibo.com)  
tirée o ctièlement via notre  
applicabile uniquement si  
la machine a été enrégis-  
trée  
\* Garantie valable et



(\*) Enkel geldig bij aankoop van een toestel uit deze actie waarbij de pictogrammen zijn afgebeeld en zolang de voorraad strekt  
les pictogrammes et jusqu'à épuisement des stocks  
(\*) Uniquement valable à l'achat des appar-

# Vacuum

DIBO veiligheidsstofzuiger (sto klasse M) met uniek en gepatenteerd slijp- werksamenheden e dient en veilig zonder aarzelen worden uitgevoerd.

Aspirateur de sécurité

Aspirateur de sécurité DIBO (pour la classe de poussière M) avec système de nettoyage du filtre unique et breveté. Cela signifie que les travaux de sauge, de perçage, de coupe, de fraisage et de meulage peuvent être effectués en toute sécurité.



<b>P35 WDM</b>	
266 m³/h	250 mbar
75 dB(A)	
35 l	1200 W (1x230V)
€ 795,00	€ 1.055,00
Met stopcontact en inschakelautoomaat automatische	
Equipe d'une prise avec interrupteur	




Sto klasse \*  
Maximale  
Geschikt voor

de pernebaarheid max  
Degre  
Convient pour


beroespatige blootstelling  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$   
d'exposition aux poussières  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$   
Poussières avec valeur limite pour

- Keramisch stof /  
Poussières de plastique
- Stof van plasteek /  
Poussières de céramique
- Verstofde oppervlaktes van verf /  
Poussières de peinture
- Houtstof (beuk, eik, kastanje, berk, etc.) /  
Poussières de bois (hêtre, chêne)

(\*) Selon la norme : IEC / EN 60335-2-69  
(\*) volgens de norm: IEC / EN 60335-2-69



Gepatenteerde HEPA 13 patroonfilter



2 van elkaar ona-ankelike filterkamers



Filterreiniging door het omkeren van de luchtstroom



Automatische filterreiniging elke 45 seconden

- Uitgevoerd in hard kunststof met afgeronde stoothoeken
- Vergevendelingsremmen voorkomen dat de stofzuiger wegrolt
- Geïntegreerd gereedschapssysteem voor filtervervangning
- Praktische kabelhaken voor het comfortabel verplaatsen van de stofzuiger
- Gemakkelijk schoon te maken blow-out filter
- kan gebruikt worden voor zitpauzes of als draagvlak voor een optioneel koersysteem.
- Gebuiksgemak: ingebouwd stopcontact voor gereedschappen
- Ergonomisch en gemakkelijk te verplaatsen door de talrijke handgrepen.
- Inklapbare duwbengel met als resultaat een vlakke bovenzijde welke

- Filtrage sou ant facile à nettoyer
- Crochets de câble pratiques pour un transport confortable
- Cle à outils intégrée pour le changement de filtre
- Les freins d'arrêt empêchent un déplacement involontaire de l'aspirateur
- En plastique solide avec des rebords arrondis
- Poignée de poussée pliable, ce qui permet d'obtenir un dessus plat pour les pauses-sièges ou pour le montage de la plaque d'adaptation optionnelle pour les boîtes à outils.
- Ergonomique et facile à déplacer grâce aux nombreuses poignées.
- Utilisation facile : Prise intégrée pour outils électriques



met stopcontact en inschakelautoomaat automatische equipe d'une prise avec interrupteur	
€ 390,00	<del>€ 520,00</del>
30 l	1300 W (1x230V)
252 m3/h	260 mbar
<b>P30 WDS</b>	

€ 360,00	<del>€ 475,00</del>
30 l	1300 W (1x230V)
252 m3/h	260 mbar
<b>P30 WD</b>	

met vuilwaterpomp avec pompe de refoulement d'eau sale	
€ 880,00	<del>€ 1.150,00</del>
50 l	1300 W (1x230V)
252 m3/h	260 mbar
<b>P50 WP</b>	

€ 660,00	<del>€ 860,00</del>
80 l	2400 W (1x230V)
288 m3/h	200 mbar
<b>P80/2 WD</b>	

€ 795,00	<del>€ 1.040,00</del>
80 l	2400 W (1x230V)
2 x 252 m3/h	300 mbar
<b>P81/2 WD</b>	



Aspirateurs d'eau/poussière

**Vacuum**  
Stof-/waterzuigers



**Vacuum**  
Stofzuigers

€ 235,00	<del>€ 308,00</del>
13 l	700 W (1x230V)
216 m3/h	290 mbar
<b>P13 D</b>	

Aspirateurs

**Vacuum**  
Tapijreinigers

€ 495,00	<del>€ 653,00</del>
6,5 l	1100 W (1x230V)
4 bar	230 mbar
<b>P7 SE</b>	

Nettoyeurs de tapis



**VACUUMS**

Stof-/waterzuigers  
Aspirateurs d'eau/poussière





**DIBO België BV**

Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem (BE)  
T +32 (0)3 354 18 18 • sales.belgium@dibo.com  
[www.dibo.com](http://www.dibo.com)

15-09-2024 t/m 15-12-2024 - onder voorbehoud van wijzigingen Recupel-bijdrage deze actie is geldig in de BENELUX van de Adis organisatie (Recupel) peesjkchmkmwv exkvbste BILBENELUX du 15-09-2024 au 15-12-2024 - sous réserve de modifi cations. Tous les prix sont mentionnés à la pièce, en Euros, hors TVA et frais

Uw dealer/Votre revendeur :

**15.12.2024**  
TOT EN MET /  
JUSQU'À  
**15.09.2024**

# DIBO DEALSAUTUMN

FLOOR CARE EQUIPMENT



The green power.

