

# FLOOR CLEANERS

Veegmachines



# Voorwoord

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines.

- Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO BV op 01/03/2022. (V.01/2022)
- Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
- Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO BV uitgegeven catalogen.
- Foto's en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend.
- Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.

## Iconen



Code



Beschrijving



Werkbreedte borstel



Werkbreedte



Productiviteit



Aandrijving



Inhoud vuilreservoir



Lengte voedingskabel



Afmetingen



Gewicht



# Inhoud

## FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines duwmodel

---

550 M	4
750 M/E	5
464 E	6
512 E	8
712 E	10

## FLOOR CLEANERS - Veegzuigmachines zitmodel

---

512 E Rider	12
1050 E	14
1250 E	16
1280 E/D	18
155 E/D	20

# 550 M



De sweeper **550 M2B** is een compacte veegmachine die zich als een vis in het water voelt wanneer hij ingezet wordt voor het reinigen van kleine ruimten.

- Compact
- Manueel
- Gemakkelijk manoeuvreerbaar;

De zijborstels vegen efficiënt zowel fijn stof als grof vuil op, van bladeren tot plastic flesjes, met een perfect reinigingsresultaat op alle vloersoorten.

## UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.120.015	550 M2B	550	550	1600	Manual	25	1250x590x533	8

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Duwhendel is instelbaar op 2 hoogtes → ergonomisch
- Hoofdborstel met instelbare borsteldruk
- Compacte machine met groot vuilreservoir
- Gepatenteerd vuilverzamelsysteem

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02216	PPL hoofdborstel (550 M)
3.8006.SPPV02217	2 PPL zijborstels voor 550 M

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Chassis in volledig gecoat staal



3.8006.SPPV02217



3.8006.SPPV02216

# 750 M/E



De sweeper **750** is een walk-behind veegmachine, geknipt voor het reinigen van kleine tot middelgrote ruimtes.









- Compact
- Manueel of elektrisch
- Grote vuilcontainer

Dankzij het functionele en compacte ontwerp is deze veegmachine toch voorzien van een grote vuilvergaarbak, zelfs grofvuil wordt door deze veegmachine grondig opgeveegd en ze laat zich makkelijk bewegen in kleine ruimtes.

Zowel binnen alsook buiten in te zetten, een ideale veegmachine voor het schoonmaken van werkplaatsen, magazijnen en kleine tot middelgrote parkings.

Naast de manuele versie ook beschikbaar in een elektrische uitvoering.

## UITVOERINGEN

								
Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.120.019	750 M2B	750	750	3000	Manual	50	1030x770x750	16
3.120.020	750 E2B	750	750	3000	12 V - 12 Ah (C5)	50	1030x770x750	16

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Duwhendel is instelbaar op 2 hoogtes → ergonomisch
- Compacte machine met groot vuilreservoir
- Hoofdborstel met instelbare borsteldruk
- Gepatenteerd vuilverzamelsysteem

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Chassis in volledig gecoat staal

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV08015	PPL hoofdborstel (750 M/E)
3.8006.SPPV08013	PPL linker zijborstel (750 M/E)
3.8006.SPPV08014	PPL rechter zijborstel voor 750 M/E
3.8006.BAAC00172	Batterij 12V-12Ah (C5)
3.8006.BACA00245	Batterijlader (750 M/E)



3.8006.SPPV08015



3.8006.SPPV08013



3.8006.SPPV08014



by IPC

# 464 E



De DiBO **464 E** straalt in al zijn eenvoud.

Het is de kleinste gemotoriseerde veegmachine uit ons team. Maar dat is precies de maat die je nodig hebt voor het reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakten, zowel binnen als buiten.

Deze machine is voorzien van Genius Technology en kenmerkt zich vooral door zijn eenvoud in gebruik en bediening.



## PRODUCTSPECIFICATIES

- Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een maximale vuilopname
- Automatisch zelfreinigende stoffilter, waarbij de reinigingsfrequentie gekoppeld is aan het ingestelde programma.
- 2 verschillende, door middel van een druktoets instelbare reinigingsprogramma's.
- Diagnostic display met programma informatie, een batterij-indicator en een urenteller.
- 'Self leveling' borstel garandeert een perfecte reiniging, zelfs bij onregelmatige oppervlakten
- Gemakkelijk handmatig te ledigen
- Vervangen van de hoofdborstel en de stoffilter zonder gereedschap
- Instelbare duwhendel tot halve hoogte.
- Gemakkelijk te transporteren en op te bergen dankzij de inklapbare duwhendel
- Onderhoudsvriendelijk
- Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.PMVR01121	Standaard hoofdborstel voor binnen- en buitengebruik
3.8006.SPPV00303	Standaard zijborstel voor binnen- en buitengebruik
3.8006.FTDP00013	Papier paneelfilter
3.8006.BAAC00019	Batterij 12V-42Ah



3.8006.SPPV00303



3.8006.PMVR01121












3.8006.FTDP00013

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Dankzij de verminderde geluidsproductie, de combinatie van een hoofdborstel in V-vorm en een krachtige zuigmotor kan deze machine perfect ingezet worden voor het reinigen van tapijten en vloerbekleding in hotels, winkels, tentoonstellingsruimten, kantoren... Deze veegmachine wordt geleverd met batterij en ingebouwde lader.
- Ingebouwde batterijlader, op 230V/12V-12A waardoor het herladen van de batterijen kan gebeuren, overal waar een stopcontact beschikbaar is.
- Uitgebreid bedieningspaneel met 2 vooringestelde keuzeprogramma's
- Urenteller en batterij-indicator
- Grote vuilvergaarbak, die gemakkelijk verwijderd kan worden om manueel te ledigen
- Groot filteroppervlak (1m<sup>2</sup>)
- SSC : Soft Surface Cleaning: combineert veegtechnologie met tapijtreiniging.
- Chassis in volledig gecoat staal

## UITVOERINGEN

 Code	 Beschrijving	 mm	 mm	 m <sup>2</sup> /u	 -	 l	 mm	 kg
3.120.040	464 E	625	460	2000	12 V - 31 Ah(C5) battery	35	1033x615x994	38

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01230	Harde cilindrische PPL hoofdborstel
3.8006.PMVR02228	Zachte cilindrische PPL hoofdborstel
3.8006.PTDP00228	Polyester paneelfilter



3.8006.PMVR01121

# 512 E



Het maakt de DiBO **512 E** niet uit op welk podium hij moet optreden, of dat nu vloertegels, asfalt of beton is. Hij presteert overal.

Deze robuuste veegmachine is ontworpen voor professioneel gebruik. Hij is compact en werkt daarom snel en efficiënt. Kleine en middelgrote oppervlakten gaat hij zo effectief te lijf.

De machine heeft elektrische aandrijving (model E) en de oppervlaktedruk van de hoofdborstel is gemakkelijk instelbaar met LED-indicatie. Daardoor is hygiëne en hoge reinigingskwaliteit gegarandeerd.

Het model E wordt geleverd exclusief batterij (1x12V).



## PRODUCTSPECIFICATIES

- Compacte machine met groot vuilreservoir
- Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een maximale vuilopname
- Hoofdborstel met instelbare borsteldruk
- Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron
- Manuele filtershaker die rechtstreeks vanaf de bestuurderspositie kan geactiveerd worden
- Gemakkelijk handmatig te ledigen
- Grote productiviteit
- Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
- Groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Geluidsdempend ontwerp
- Batterijspanningsindicatie en ingebouwde batterijlader
- Eenvoudig te vervangen stoffilter zonder gereedschap
- Robuust chassis in gelakt staal met stootbumper ter bescherming bij reinigen nabij muren
- Spatwaterdichte en tegen vocht beschermde bedieningstoetsen
- Flap-hefsysteem i.v.m. vuil van grotere afmetingen (bvb. prop papier)

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV76057	Medium zijborstel voor binnen- en buitengebruik voor 512 E
3.8006.FTDP85298	Papier paneelfilter voor 512 E
3.8006.SPPV76060	Cilindrische hoofdborstel medium voor binnen- en buitengebruik (2 stuks)



3.8006.SPPV76057



3.8006.SPPV76060












3.8006.FTDP85298



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Ingebouwde batterijlader, op 230V/12V-12A waardoor het herladen van de batterijen kan gebeuren, overal waar een stopcontact beschikbaar is.
- Uitgebreid bedieningspaneel met 2 vooringestelde keuzeprogramma's
- Chassis in volledig gecoat staal
- Uitgerust met een parkeerrem
- Standaard borstels in polypropyleen
- Cartridge filter
- Aandrijving d.m.v. een riem op de achterkant
- Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve beschermingsystemen.
- Filteroppervlakte: 2,2 m<sup>2</sup>

## UITVOERINGEN

								
Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.122.010	512 E	700	500	2450	12 V - 95 Ah(C5)	50	1225x753x903	78

## OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK


Code	Artikelomschrijving
	Elektrische filtershaker
	Urenteller
	SSC : Soft Surface Cleaning - Kit voor tapijtreiniging - uitgevoerd met niet markerende rubberen wielen en een extra pre-filter voor de fijnste stofdeeltjes

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01274	Zachte cilindrische hoofdborstel met natuurlijke borstelharen (2 stuks)
3.8006.SPPV76061	Met staalgemengde hoofdborstel voor zware vervuiling voor 512 E (2 stuks)
3.8006.SPPV76056	Met staalgemengde zijborstel voor zware vervuiling voor 512 E
3.8006.FTDP87188	Cartridge filter in uitwasbaar polyester voor 512 E
3.217.005	Batterij 12V - 95Ah (5h) (1x voor 512 E)
3.8006.SPPV00051	Harde cilindrische hoofdborstel voor binnen- en buitengebruik (2 stuks)



3.217.005



3.8006.FTDP87188



3.8006.SPPV00051

# 712 E



De DiBO veegmachine **712 E** is ontworpen voor professioneel gebruik. Deze veegzuigmachine is geschikt voor een snelle en effectieve reiniging van kleine en middelgrote oppervlakten.

Het toestel heeft een elektrische aandrijving (model E) en wordt geleverd exclusief batterij (2x12V).

De oppervlaktedruk van de hoofdborstel is gemakkelijk instelbaar met LED indicatie. Hierdoor garandeert deze veger een hoge hygiëne en reinigingskwaliteit.



## PRODUCTSPECIFICATIES

- Compacte machine met groot vuilreservoir
- Gemakkelijk handmatig te ledigen
- Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een maximale vuilopname
- Instelbare oppervlaktedruk van de hoofdborstel met LED-indicatie
- Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron
- Grote productiviteit
- Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
- Groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Display met urenteller
- Batterijspanningsindicatie en ingebouwde batterijlader
- Eenvoudig te vervangen stoffilter zonder gereedschap
- Robuust chassis in gelakt staal met stootbumper ter bescherming bij reinigen nabij muren
- Geluidsdempend ontwerp
- Spatwaterdichte en tegen vocht beschermde bedieningstoetsen
- Flap-hefsysteem i.v.m. vuil van grotere afmetingen (bvb. prop papier)
- Manuele filtershaker die rechtstreeks vanaf de bestuurderspositie kan geactiveerd worden

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV76062	Medium hoofdborstel voor binnen- en buitengebruik voor 712 E
3.8006.FTDP85299	Papier paneelfilter voor 712 E
3.8006.SPPV76057	Medium zijborstel voor binnen- en buitengebruik voor 712 E



3.8006.SPPV76057



3.8006.SPPV76062



3.8006.FTDP85299

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Ingebouwde batterijlader, op 230V/12V-12A waardoor het herladen van de batterijen kan gebeuren, overal waar een stopcontact beschikbaar is.
- Uitgebreid bedieningspaneel met 2 voorinstelde keuzeprogramma's
- Groot filteroppervlak (3 m<sup>2</sup>)
- Chassis in volledig gecoat staal
- Uitgerust met een parkeerrem
- Standaard borstels in polypropyleen
- Cartridge filter
- Aandrijving d.m.v. een riem op de achterkant
- Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve beschermingsystemen.

## UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.122.030	712 E	900	700	3150	24 V (4x6V) - 105Ah(C5) battery	65	1125x934x903	93

## OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
	Elektrische filtershaker
	Urenteller
	SSC : Soft Surface Cleaning - Kit voor tapijtreiniging - uitgevoerd met niet markerende rubberen wielen en een extra pre-filter voor de fijnste stofdeeltjes

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00050	Harde hoofdborstel voor buitengebruik voor 712 E (2 stuks)
3.8006.SPPV76063	Met staalgemengde hoofdborstel voor zware vervuiling voor 712 E (2 stuks)
3.8006.FTDP87187	Cartridge filter in uitwasbaar polyester voor 712 E
3.217.005	Batterij 12V - 95Ah (5h) (2x voor 712 E)
3.8006.SPPV76056	Met staalgemengde zijborstel voor zware vervuiling voor 712 E
3.8006.SPPV01274	Zachte cilindrische hoofdborstel met natuurlijke borstelharen voor 712 E (2 stuks)



3.217.005



3.8006.FTDP87187



3.8006.SPPV00050

# 512 E Rider



De DiBO zitveegmachine **512 E Rider** is ontworpen voor professioneel gebruik.

Deze compacte veegmachine is daarom uitermate geschikt voor een snelle en effectieve reiniging van kleine en middelgrote oppervlakten.

Het toestel heeft een elektrische aandrijving (model E) en wordt geleverd exclusief batterij (1x12V).

De oppervlaktedruk van de hoofdborstel is gemakkelijk instelbaar met LED indicatie. Hierdoor garandeert deze veger een hoge hygiëne en reinigingskwaliteit op tal van oppervlakten, van vloertegels over asfalt tot beton.

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Compacte machine met groot vuilreservoir
- Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een maximale vuilopname
- Hoofdborstel met instelbare borsteldruk
- Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron
- Elektrische filtershaker die rechtstreeks vanaf de bestuurderspositie kan geactiveerd worden
- Gemakkelijk handmatig te ledigen
- Grote productiviteit
- Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
- Groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Geluidsdempend ontwerp
- Batterijspanningsindicatie en ingebouwde batterijlader
- Eenvoudig te vervangen stoffilter zonder gereedschap
- Robuust chassis in gelakt staal met stootbumper ter bescherming bij reinigen nabij muren
- Spatwaterdichte en tegen vocht beschermde bedieningstoetsen
- Flap-hefsysteem i.v.m. vuil van grotere afmetingen (bvb. prop papier)
- Urenteller



## STANDAARD UITRUSTING


Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV76057	Medium zijborstel voor binnen- en buitengebruik voor 512 E Rider
3.8006.FTDP85298	Papier paneelfilter voor 512 E Rider
3.8006.SPPV76060	Cilindrische hoofdborstel medium voor binnen- en buitengebruik voor 512 E Rider (2 stuks)



3.8006.SPPV76057



3.8006.SPPV76060












3.8006.FTDP85298

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Chassis in volledig gecoat staal
- Uitgerust met een parkeerrem
- Standaard borstels in polypropyleen
- Cartridge filter
- Aandrijving d.m.v. een riem op de achterkant
- Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve beschermingsystemen.
- Filteroppervlakte: 2,2 m<sup>2</sup>

## UITVOERINGEN

								
Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.122.020	512 E Rider	700	500	3500	24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5) battery	50	1180x753x1182	123

## OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK


Code	Artikelomschrijving
	SSC : Soft Surface Cleaning - Kit voor tapijtreiniging - uitgevoerd met niet markerende rubberen wielen en een extra pre-filter voor de fijnste stofdeeltjes

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00051	Harde cilindrische hoofdborstel voor binnen- en buitengebruik voor 512 E Rider (2 stuks)
3.217.005	Batterij 12V - 95Ah (5h) (1x voor 512 E Rider)
3.8006.SPPV76061	Met staalgemengde hoofdborstel voor zware vervuiling voor 512 E Rider (2 stuks)
3.8006.SPPV76056	Met staalgemengde zijborstel voor zware vervuiling voor 512 E Rider
3.8006.FTDP87188	Cartridge filter in uitwasbaar polyester voor 512 E Rider
3.8006.SPPV01274	Zachte cilindrische hoofdborstel met natuurlijke borstelharen voor 512 E Rider (2 stuks)



3.217.005



3.8006.FTDP87188



3.8006.SPPV00051

# 1050 E



De veegmachine **1050 E** is een praktische gemotoriseerde zitveegmachine, ontworpen voor professioneel gebruik.

Door het innovatieve design is deze machine compact en dus ook zeer wendbaar.

Verder beschikt de 1050 over een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met keuzeknoppen voor 3 verschillende reinigingsprogramma's. Hierdoor is deze veegmachine heel geschikt voor een snelle en effectieve reiniging van middelgrote oppervlakten.

Het model 1050 E 2B wordt geleverd exclusief batterijen (4x6V) en batterijlader.

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Elektronisch self-levellingsysteem zorgt voor een constante borsteldruk op het vloeroppervlak
- Groot vuilreservoir met rotatie-technologie. Gemakkelijk te verwijderen om te ledigen.
- Hoofdborstel met een speciale "V"-vorm voor een maximale vuilopname
- 2 zijborstels met instelbare draaisnelheid
- 3 onafhankelijke voorgeprogrammeerde reinigingsprogramma's kunnen ingesteld worden in functie van de toepassing.
- Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron. Filtershaker die automatisch ingesteld kan worden en geprogrammeerd via het elektronische display
- Bedieningspaneel: Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
- Is extra beschermd en waterdicht, heeft een urenteller en een diagnostic display voor de machine
- Batterijspanningsindicatie en ingebouwde batterijlader
- Eenvoudig te vervangen stoffilter zonder gereedschap
- Robuust chassis in gelakt staal met stootbumper ter bescherming bij reinigen nabij muren
- Flap-hefsysteem i.v.m. vuil van grotere afmetingen (bvb. prop papier)
- Automatisch zelfreinigende stof- filter met groot oppervlak (4 m<sup>2</sup>)
- Filtershaker kan automatisch ingesteld worden. De intervallen kunnen via het elektronische display geprogrammeerd worden.



## STANDAARD UITRUSTING


Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00056	"Medium" hoofdborstel(s) voor binnen- en buitengebruik
3.8006.SPPV75790	2 "medium" zijborstel voor binnen- en buitengebruik (2 stuks)
3.8006.FTDP00010	Papier paneelfilter



3.8006.SPPV75790



3.8006.SPPV00056











3.8006.FTDP00010

Wijzigingen voorbehouden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Groot filteroppervlak (4 m<sup>2</sup>)
- Chassis in volledig gecoat staal
- Standaard borstels in polypropyleen
- Cartidge filter
- Elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen
- Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve beschermingsystemen.
- Autostop: Automatisch stoppen en heropstarten van de machinefuncties d.m.v. het voetpedaal
- Filteroppervlakte: 4 m<sup>2</sup>

## UITVOERINGEN


								
Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.122.100	1050 E 2B	1050	650	6300	24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5) battery	70	1400 x 816 x 1142	173

## OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
	SSC : Soft Surface Cleaning - Kit voor tapijtreiniging - uitgevoerd met niet markerende rubberen wielen en een extra pre-filter voor de fijnste stofdeeltjes

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00063	Natuurlijke hoofdborstel
3.8006.SPPV00064	"Met staalgemengde" hoofdborstel voor zware vervuiling
3.8006.SPPV75794	"Met staalgemengde" zijborstel voor zware vervuiling (2 stuks)
3.8006.FTDP00015	Polyester paneelfilter
3.217.007	Batterij tractie 6V - 195Ah (5h) (4 stuks)
3.217.008	Batterijlader 24V - 20 A (nat)



3.8006.SPPV00063



3.8006.FTDP00015



# 1250 E



De **1250 E** is uitgerust met de meest recente technologie en beschikt over een gemakkelijk manueel te ledigen groot vuilreservoir met rotatietechnologie.

Het filtersysteem dat gebruik maakt van een cartridge papierfilter verzekert een optimaal resultaat op gebied van microfiltering (tot 3 micron) en is daarmee de concurrentie ver voor.

De 1250 E2B wordt aangedreven door 4x6V batterijen

**Nota:** standaard geleverd exclusief batterijen en batterijlader

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Hoofdborstel van deze veegmachine heeft een speciale v-vorm → voor een maximale vuilopname
- Speciale stoffilter voor een stoffiltering tot 3 micron
- Gemakkelijk handmatig te ledigen. Groot vuilreservoir met rotatie-technologie. Gemakkelijk te verwijderen om te ledigen
- Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil → eenvoudig te bedienen vanaf de positie van de bestuurder
- Deze veegmachine heeft een intuïtief bedieningspaneel → de bediening spreekt voor zichzelf
- Beschermd en waterdicht bedieningspaneel, met groot meertalige display met urenteller. "E"-uitvoering met filtershaker menu en geprogrammeerd servicemenu.
- De 1250 E 2B is uitgerust met een AUTO stop- functie → de machine functies stoppen en starten opnieuw op middels loslaten en indrukken van het voetpedaal.
- Afvalcontainer met demonteerbare onderdelen
- Vervangen van de hoofdborstels en filter kan bij dit model veegmachine zonder gebruik van gereedschap.
- Filtershaker voor het automatisch reinigen van de stoffilter kan automatisch ingesteld worden. Bij de accu-uitvoering (1250 E 2B) kunnen de intervallen via het elektronische display geprogrammeerd worden.
- Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de veegmachine en haar onderdelen, dankzij een eenvoudig te kantelen beschermkap.
- Er is gebruik gemaakt van kwalitatieve motoren, welke uitgerust zijn met preventieve beschermingsystemen.



## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV00018	Medium PPL zijborstel voor 1250 E 2B en D 2B (2 stuks)
3.8006.SPPV75791	Medium PPL hoofdborstel voor 1250 E 2B en D 2B
3.8006.FTDP76067	Papier paneelfilter voor 1250 E 2B en D 2B



3.8006.SPPV00018



3.8006.SPPV75791












3.8006.FTDP76067



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Chassis in volledig gecoat staal
- Standaard borstels in polypropyleen
- Cartridge filter
- Elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen (B-model)
- Hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen (D-model)
- Autostop: Automatisch stoppen en heropstarten van de machinefuncties d.m.v. het voetpedaal
- Filteroppervlakte: 4 m<sup>2</sup>

## UITVOERINGEN

								
Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.122.125	1250 E 2B	1200	700	7800	24 V (4x6 V) - 250 Ah (C5) Battery	85	1615 x 905 x 1210	244

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV75792	Zachte PPL hoofdborstel voor 1250 E 2B en D 2B
3.8006.SPPV75793	"Met staalgemengde" hoofdborstel voor zware vervuiling (1250 E 2B en D 2B)
3.8006.SPPV00019	"Met staalgemengde" zijborstel voor zware vervuiling (1250 E 2B en D 2B) (2 stuks)
3.8006.FTDP76070	Polyester paneelfilter voor 1250 E 2B en D 2B
3.217.007	Batterij tractie 6V - 195Ah (5h) (4 stuks)
3.217.008	Batterijlader 24V - 20 A (nat)
3.8006.SPPV00013	Met staal gemengde PPL - medium - hoofdborstel voor 1250 E 2B en D 2B
3.8006.FTDP00214	Geplooid polyester doekfilter voor 1250 E 2B en D 2B



3.8006.SPPV00013



3.8006.FTDP00214

# 1280 E/D



De **1280 E/D** is een moderne, krachtige veegmachine, aangedreven door 4x6V batterijen of een 4,6 PK dieselmotor (type 1280 E 2D). Hij is uitgerust met de meest recente technologie en beschikt over een groot hydraulisch vuilreservoir. Een inhoud van 105 liter en dumpinghoogte van 1420 mm zorgen dat deze machine klaar is voor professionele reinigingsklussen.

Het filtersysteem met cartridge en uitwasbare polyesterfilter verzekert optimale microfiltering (tot 3 micron).

**Nota:** standaard geleverd exclusief batterijen en batterijlader

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Hoofdborstel van deze veegmachine heeft een speciale v-vorm → voor een maximale vuilopname
- Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil → eenvoudig te bedienen vanaf de positie van de bestuurder
- Het SLS-systeem zorgt voor een constante bosteldruk op het vloeroppervlak → zelfs geschikt voor het vegen van oneffen vloeren.
- Grote vuilreservoir (105 l) met lift voor het leegstorten tot een hoogte van 1420 mm.
- Aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen
- Deze veegmachine heeft een intuïtief bedieningspaneel → de bediening spreekt voor zichzelf
- Beschermd en waterdicht bedieningspaneel, met groot meertalige display met urenteller. "E"-uitvoering met filtershaker menu en geprogrammeerd servicemenu.
- De 1280 E 2B is uitgerust met een AUTO stop- functie → de machine functies stoppen en starten opnieuw op middels loslaten en indrukken van het voetpedaal.
- Vervangen van de hoofdborstels en filter kan bij dit model veegmachine zonder gebruik van gereedschap.
- Polyesterfilter met een lange levensduur.
- Filtershaker kan automatisch ingesteld worden. Bij de accu-uitvoering (1280 E2B) kunnen de intervallen via het elektronische display geprogrammeerd worden.
- Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de veegmachine en haar onderdelen, dankzij een eenvoudig te kantelen beschermkap.
- Er is gebruik gemaakt van kwalitatieve motoren, welke uitgerust zijn met preventieve beschermingsystemen.



## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV75791	Medium PPL hoofdborstel voor 1280 E 2B en D 2B
3.8006.SPPV00018	Medium PPL zijborstel voor 1280 E 2B en D 2B
3.8006.FTDP76067	Papier paneelfilter voor 1280 E 2B en D 2B



3.8006.SPPV00018



3.8006.SPPV75791



3.8006.FTDP76067

Wijzigingen voorbehouden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


- Chassis in volledig gecoat staal
- Standaard borstels in polypropyleen
- Elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen (B-model)
- Hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen (D-model)
- Autostop: Automatisch stoppen en heropstarten van de machinefuncties d.m.v. het voetpedaal
- Filteroppervlakte: 4 m<sup>2</sup>

## UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.122.128	1280 E 2B	1200	700	7800	24 V (4x6V) - 250 Ah (C5) Battery	105	1615 x 905 x 1210	244
3.122.129	1280 D 2B	1200	700	7800	4.6 PK Diesel motor	105	1615 x 905 x 1210	318

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.FTDP76070	Papier paneelfilter voor 1280 E 2B en D 2B
3.8006.SPPV00019	"Met staalgemengde" zijborstel voor zware vervuiling (1280 E 2B en D 2B) (2 stuks)
3.8006.SPPV75793	"Met staalgemengde" hoofdborstel voor zware vervuiling (1280 E 2B en D 2B)
3.8006.FTDP00214	Geplooid polyester doekfilter voor 1280 E 2B en D 2B
3.217.007	Batterij tractie 6V - 195Ah (5h) (4 stuks)
3.217.008	Batterijlader 24V - 20A (nat)
3.8006.SPPV75792	Zachte PPL hoofdborstel voor 1280 E 2B en D 2B
3.8006.SPPV00013	Met staalgemengde PPL - medium - hoofdborstel voor 1280 E 2B en D 2B



3.8006.SPPV75792



3.8006.FTDP00214



by IPC

# 155 E/D



De **155 E/D** is een industriële veegmachine ontworpen om stof drastisch te bestrijden. Deze volledig hydraulische ride on veegzuigmachine is je ideale partner voor het reinigen van middelgrote oppervlakten zoals parkeerterreinen, magazijnen en openbare ruimtes.

- Vanwege de gegarandeerde productiviteit tot maximaal 10080 m<sup>2</sup>/u.
- Dankzij de centrale borstel en het frontlaadsysteem van de container om het vuil en zelfs grof vuil gemakkelijk te verwijderen.
- Doordat de veegmachine beschikt over een groot hydraulisch vuilreservoir (200 l) met een dumpinghoogte van 1325 mm.
- Alle bedieningselementen zijn goed bereikbaar en gemakkelijk in gebruik

Dit ride-on-model veegmachine is beschikbaar in een batterij- of dieserversie, wat het mogelijk maakt de machine, afhankelijk van het gekozen model, zowel binnen als buiten in te zetten voor zeer veelzijdige reinigingstaken.

**Nota:** standaard geleverd exclusief batterijen en batterijlader

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Hoofdborstel met special "V"-vorm, voor een maximale vuilopname. Samen met het speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil is bij elke toepassing een grote productiviteit gegarandeerd.
- Voorlader-systeem → De korte afstand tussen borstel en hopper garandeert een grote verzameling grof vuil en fijne stofdeeltjes. De rotatiesnelheid van de borstel van deze frontladermachines is lager in vergelijking met machines voor het laden aan de achterkant. Deze rotatie bij lage snelheid zorgt voor een betere verzameling van het vuil.
- Aandrijving van borstels en tractie middels gesloten hydraulisch circuit
- Het filtersysteem is ontworpen om volledige stofbeheersing te bieden in elke toepassing dankzij een doekfilter uitgerust met speciale panelen en een krachtige zuigventilator. De filtershaker levert een grondige dagelijkse reiniging van de filter mede door alle panelen goed strak gespannen te houden tijdens het reinigingsproces. In vergelijking met andere systemen garandeert het dit filtersysteem voor een lange tijd een uitstekend prestatievermogen.
- Een veegmachine met overzichtelijk bedieningspaneel
- Vervangen van de borstels kan zonder gebruik van gereedschappen
- Groot vuilreservoir met lift aan de voorzijde van de veegmachine voor het leegstorten tot een hoogte van 1325 mm.
- Zijborstel met instelbare draaisnelheid

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02407	PPL hoofdborstel 155 E
3.8006.SPPV02429	PPL hoofdborstel 155 D
3.8006.SPPV02412	PPL zijborstel 155 E
3.8006.SPPV02434	PPL zijborstel 155 D



3.8006.SPPV02412












3.8006.SPPV02407

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Chassis in volledig gecoat staal
- Speciale beschermingsfilters op de verbrandingsmotor garanderen een maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur
- **Aandrijving voor de verschillende modellen:**
  - Accu: 36 V systeem
  - Dieselmotor: Lombardini 10,5 Kw → Watergekoelde motoren maken het mogelijk om langdurig te werken ook bij hogere temperaturen.
- **Tractie**
  - Hydraulische aandrijvingscircuit, ontworpen om de beste bescherming te bieden tegen stof.
  - Tractieaandrijving via het achterwiel, garandeert een goede beweegbaarheid in alle situaties. Alsook een goed veegresultaat op alle ondergronden.
  - Klimmen : tot maximum 12% (155 E) en tot maximum 14% (155 D)
- **Filtersysteem**
  - Standaard plooifilter met filtershaker: filter uit polyester voor veeleisende toepassingen
  - Krachtige zuigventilator aangedreven door het hydraulisch systeem

## UITVOERINGEN

								
Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.122.155	155 E	1140	750	10080	36 V	220	1990x1230x1380	506
3.122.156	155 D	1140	750	10080	10.5 kW - Diesel	220	1990x1230x1380	622

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.217.132	Batterijtrog
3.217.133	Batterijlader







## Contact

### **DiBO BV**

Hoge Mauw 250  
2370 Arendonk  
T. +32 (0)14 67 22 51  
sales@dibo.com

### **DiBO België BV**

KMO-park 'Kapelleveld'  
Sint-Jansveld 7  
2160 Wommelgem  
T. +32 (0)3 354 18 18  
sales.belgium@dibo.com

### **DiBO Nederland BV**

Industrieweg 7  
4181 CA Waardenburg  
T. +31 (0)418 65 21 44  
sales@dibo.nl

### **DiBO GmbH**

Bochumer Straße 15  
57234 Wilnsdorf  
T. +49 (0)2739 479935-0  
vertrieb@dibo.com

[www.dibo.com](http://www.dibo.com)

CATALOGUS - 10/03/22